

VALORACIÓN FAMILIAR EN SALUD

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social

Municipio :	_ Comunidad:			Organiza	ción Zonal:			
Vivienda N°:	Familia <u>N°</u>	N° habitantes	Jefe o cabeza de Familia:					
1 601	IDICIONES DE I	A VIIVIIENDA /T-+-140		VALORACION	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA
		LA VIVIENDA (Total 18 p Riesgo (12 a 14), Bajo	· · · · · ·	FECHA (DD/MM/AA)				(0.4.2)
1. El piso de la vivien	da está plano,	, liso y permite el ase	o sin levantar polvo, evit	ando riesgos de	cero,	uno o dos e	n numero (0,1,2)
accidentes e inhalaci			·		! ! ! !			
2. El techo de la vivie los accidentes	enda está com	pleto en buenas conc	diciones evitando la entra	ada de agua y				
	rtas de la vivie	enda están completas	, en buenas condiciones	y no hay				
corrientes fuertes de					 			
		ría no entran a la casa		·mos básicos	 			
para la preparación o		npieta tradicionalmei	nte y tiene todos los insu	imos basicos				
<u> </u>		zanizada limnia v el fo	ogón tiene la protección	necesaria: así				
			mentos y de los utensilio					
7. La cocina de la viv	ienda tiene ad	lecuada ventilación o	un mecanismo que facil	ite la salida del				
humo para evitar su	inhalación				i 			
		· ·	cucarachas, ratones, pit	os,				
murciélagos, zancud	os y niguas pro	eservando la salud de	e sus miembros					
9. La vivienda se enc	uentra a más (de 100 mt. de la selva	a, y el peri domicilio está	limpio y				
rozado evitando anir			osas y/o animales silvestr	res				
II MANEIO V DISDO		TOTAL DE CONDICIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		a 4), Medio Riesgo (5 a 6	i UA EN LA FAMILIA (Total 8 6), Bajo Riesgo (7 a 8)	s puntos) -	PRIMERA Cero,	SEGUNDA uno o dos e	TERCERA n numero (CUARTA (0,1,2)
10. La familia cuenta	con un sitio d	lefinido para la dispo:	sición de excretas sin ger	nerar				
exposición a campo	abierto cercan	io a caminos, árboles	frutales y/o fuentes de a	agua				
		= :	ia y/o abastos limpios y b					
			llimentos e implementac	ión de hábitos				
saludables (lavado di 12. La familia cuenta	e manos, cara con un mecai	y cepillado de diente	es) on final de residuos sólido	os manteniendo	 			
			de contaminación, vecto					
accidentes	-		·	_				
13. La familia cuenta	con disposicio	ón final de aguas gris	es en el domicilio evitano	do malos olores				
y focos de vectores					 			
			TAS, BASURAS Y AGUA EN LA F					
	-		ALIMENTARIA (Total 10 p	ountos) - Alto	PRIMERA	SEGUNDA		CUARTA
		Medio Riesgo(7 a 8),	nás veces por semana		Cero,	uno o dos e	n numero (0,1,2)
			ente comida todo el año					
			cientes para realizar man	tenimiento,				
siembra, recolección	y transforma	<u>ción de los productos</u>	de la chagra					
17. La producción, re	colección, caz	za y pesca que realiza	la familia es suficiente p	ara garantizar				
su soberanía nutricio	nal y el consu	mo de alimentos no f	tradicionales es menor d	el 25%				
		suficientes 3 o más ve						
PUNTA			10 Y SOBERANÍA ALIMENTARI.	A				
		DE VIDA SALUDABLE			PRIMERA	SEGUNDA		CUARTA
			18), Bajo Riesgo (19 a 22		Cero,	uno o dos e	n numero (0,1,2)
			n de agua y almacenamie	_				
			sumo, evitando diarrea y					
20. La familia tiene e limpia en el moment		ear la vivienda o míni	imo 1 vez al día y la casa	se encuentra				
		hábito de lavado de r	manos (incluyendo los nii	ños) antes de	 			
_			ones, limpiar el niño y/o t					
por cualquier activid	ad				i L			L

. AK	VALORACIÓN FAMILIAR EN SALUD)			
Sinergias Alexas Extensions Para la Salet y o Decardo Salet	Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarro	llo Social			
IV. ESTIL	OS DE VIDA SALUDABLE - CONTINUACIÓN (Total 22 puntos)	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA
Alto Ri	esgo (0 a 13), Medio Riesgo (14 a 18), Bajo Riesgo (19 a 22)		uno o dos e		
22. Todos los integrai	ntes tienen el hábito y se lavan los dientes después de cada comida con				
_	ales u occidentales manteniendo las dentaduras sanas				
23 Todos sus integra	ntes se bañan, al menos una vez al día, en horas de la mañana, e incluyen	 			
el lavado de cara	inces se sanan, ar menos ana vez ar ala, en noras de la manana, e melayen	i ! !			
	con hábitos saludables para la preparación y conservación (tradicional) de	 			
	ndo la seguridad alimentaria y evitando la diarrea y parásitos				
como mínimo una ho	ntes realizan actividad física o deporte por lo menos 5 veces a la semana	i 			
	integrantes tienen el hábito de consumir chicha u otras bebidas	 			
	do problemas familiares o en la comunidad				
	integrantes tienen el hábito de consumir otras bebidas alcohólicas	} !			
_	s familiares o en la comunidad				
·	integrantes tienen el hábito de consumir alguna otra sustancia psicoactiva	 			
_	s familiares o en la comunidad				
	con recursos de la medicina tradicional y/o conoce y utiliza plantas	 			
medicinales para el m	nanejo de problemas de salud frecuentes				
	PUNTAJE TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE				
V. SITUACION	ES ESPECIALES Y DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (Total 20 puntos)	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA
I	esgo (0 a 12), Medio Riesgo (13 a 16), Bajo Riesgo (17 a 20)	Cero,	uno o dos e	n numero	(0,1,2)
	de la familia es sintomático respiratorio	 			
<u> </u>	de la familia ha tenido Tuberculosis o contacto con TB				
	de la familia sufre de desnutrición, sobrepeso u obesidad de la familia es sintomático de piel				
	de la familia es sintornatico de pier de la familia sufre de alguna enfermedad osteoarticular muy dolorosa y/o	 !			
	ntrolada, 0- no controlada)				
	de la familia tiene de HTA o diabetes				
	de la familia tiene enfermedades de más de 15 días sin tratamiento	 			
_	de la familia sufre de una discapacidad sin tratamiento integral y si la				
	dispositivos de soporte y traslado	i L			
J	de la familia tiene deficiencias visuales, cataratas y pterigios que generen] 			
	carezcan de tratamiento	 !			
L	de la familia tiene enfermedades tradicionales sin tratamiento AJE TOTAL SITUACIONES ESPECIALES Y DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA				
	/I. ENFERMEDADES DESATENDIDAS (Total 10 puntos)	PRIMERA	SEGUNDA	TEDCEDA	CUARTA
	o Riesgo(0 a 6), Medio Riesgo(7 a 8), Bajo Riesgo(9 a 10)	i	uno o dos e		
	de la familia tiene pediculosis sin tratar				(0)1)2)
	de la familia tiene escabiosis sin tratar	i 			
	de la familia tiene tungiasis sin tratar	 			
I	de la familia tiene larva migrans	 			
42. Ningún miembro	de la familia tiene sospecha de conjuntivitis, triquiasis tracomatosa				
(pestañas en contacto con e	globo ocular o señales de depilación) u opacidad corneal.	 			
	PUNTAJE TOTAL ENFERMEDADES DESATENDIDAS				
	S PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN POS (Total 18 puntos) - Alto	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA
K	iesgo (0 a 11), Medio Riesgo (12 a 14), Bajo Riesgo (15 a 18)	cero,	uno o dos e	en numero ((0,1,2)
43. El(los) niño(s) y ni	ña(s) menor(es) de 10 años ha(n) acudido a los programas de Crecimiento				
y Desarrollo en el últi	mo año, para prevenir e identificar oportunamente problemas de salud				
		i L ! !		 	
	ña(s) menor(es) de 6 años tiene(n)el esquema de vacunación adecuado				
para la edad, lo que p	ermite prevenir o disminuir la severidad de algunas enfermedades graves				
45. El(los) ioven(es) d	e 10 a 29 años asiste(n) a los programas de detección temprana	 			
	y alguna mujer en embarazo que está en control prenatal para identificar	 !			
	quier problema, tiene al menos un control prenatal completo en el	! ! !			
■ **	de acción en caso de urgencia				
	embarazo ha(n) asistido a curaciones tradicionales para el buen	} !			
	la protección de la madre durante la gestación y parto	 			
I		L			L

Comunidad	N° Vivienda
-----------	-------------

Sinergias	VALORA	CIÓN FAMIL	AR EN SALUD)							
Alexas Estratejas Pas la Salat y el Decardo Salat	Sinergias Alianzas E	stratégicas para la	Salud y el Desarrol	lo So	cial						
VII. ADHERENCIA A LO	S PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	l POS (Total 18 p	ountos) - Alto	PRIN	ИERA	SEGL	JNDA	TERC	ERA	CUA	RTA
Ri	esgo (0 a 11), Medio Riesgo (12 a 14), Bajo Ries	go (15 a 18)			Cero,	uno o	dos e	n nun	nero (0,1,2)	
.,	edad fértil o pareja(s) que no quiera(n) tenos (temporales o definitivos) y/o tradicional		•								
49. La(s) mujer(es) en	tre 25 a 65 años de edad que se ha(n) toma	do al menos do	s citologías en			 					
los últimos 2 años par	a identificar y manejar oportunamente los o	casos de cánce	de cuello								
uterino				ļ 		i 					
	a familia ha participado en los programas de e, fluorización, control de placa bacteriana y sellante		ención								
51. Algún adulto a pai	tir de los 45 años, ha asistido al programa d	le detección te	mprana y de								
manera regular (al mei	nos 2 veces en los últimos 10 años) x (quinquenios)										
	AL ADHERENCIA A LOS PROGRAMAS DE PROMOCION		EL POS								
	EVENTOS PSICOSOCIALES EN LA FAMILIA (T			L	/IERA	L	i	TERC		CUA	RTA
Alti	o Riesgo(0 a 4), Medio Riesgo (5 a 6), Alto Ri	iesgo (7 a 8)			Cero,	uno o	dos e	n nun	nero (0,1,2)	
	se comunica ningún tipo de violencia intrafa niños o niñas, mujeres, personas mayores c		_								
53. La familia informa	que no tiene ningún miembro con ideación	, intento o mo	rtalidad por								
	caso, la familia cuenta con terapia familiar			 		 					
	cargo del cuidado de las niñas, niños, adulto		ersonas con								
alguna discapacidad,	garantizando que viven bien y no pasan dific	cultades				<u> </u> 					
55. La familia particip	a activamente en las reuniones, los eventos	y trabajos com	unitarios								
	AL ADHERENCIA A LOS PROGRAMAS DE PROMOCION					 					
	ADORES DE RIESGO EN EL APGAR FAMILIAR	•	tos)	<u></u>		SEGL				CUA	RTA
	o Riesgo(0 a 4), Medio Riesgo(5 a 8), Bajo Ries buena entre los integrantes de la familia,		os problemas		cero,	uno o	dos e	n nun	nero (0,1,2)	
para buscar apoyo y e		se comparten i	os problemas								
	e para compartir experiencias, recursos, tier	mpo y desarrol	an actividades			} 					
de manera conjunta	ncian manifestaciones de afecto, cariño o a	mor entre sus i	miemhros (en			 					
	omentos de observación)	mor entre sus i	1110103 (611								
	tan entre sí, se apoyan y se ayudan cuando l	hay nuevas acti	vidades, retos			} 					
o proyectos a realizar		Tan aug Tan an				ļ 					
	con personas cercanas o con un amigo o am a de ella, cuando tiene algún problema o ne	•	•								
social)	a de ella, cuando tiene algun problema o ne	cesidad iiripoi	tarrie (soporte								
	UNTAJE TOTAL INDICADORES DE RIESGO EN EL APGA	R FAMILIAR				<u> </u>					
CONSOLIDADO TOTA	AL DE RIESGO Y VULNERABILIDAD FAMILIAR	TOTAL FACTORES	TOTAL FACTORES	1RA E		2da E\		3RA E		4TA E\	
I. CONDICIONES DE LA VIVIE	NDA (Total 19 puntos)	PROTECTORES	RIESGO	Rdo	Color	Rdo	Color	Rdo	Color	Rdo	Color
	iesgo (12 a 14), Bajo Riesgo (15 a 18)									İ	
	DE EXCRETAS, BASURAS Y AGUA (Total 8 puntos) esgo (5 a 6), Bajo Riesgo (7 a 8)									 ! !	
	ONSUMO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA (10 puntos) Alto									†	
Riesgo (0 a 6), Medio Riesgo				 							
(14 a 18), Bajo Riesgo (19 a 2	NBLE (Total 22 puntos) Alto Riesgo (0 a 13), Medio Riesgo 2)									į	
	Y DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (20 puntos)			 	 						
	iesgo (13 a 16), Bajo Riesgo (17 a 20)									<u> </u>	
VI. ENFERMEDADES DESATE Alto Riesgo (0 a 6), Medio Rie	esgo (7 a 8), Bajo Riesgo (9 a 10)									İ	
	IAS DE P Y P (Total 18 puntos) iesgo (12 a 14), Bajo Riesgo (15 a 18)										
	ES EN LA FAMILIA (Total 8 puntos) esgo (5 a 6), Bajo Riesgo (7 a 8)									 	
	EN EL APGAR FAMILIAR (10 puntos)			 	 					 	
Alto Riesgo (0 a 6), Medio Rie	esgo (7 a 8), Bajo Riesgo (9 a 10)			ļ	L	<u> </u>	L			1	
	PUNTAJE TOTAL					ļ					
NIVEL DE RIESO	GO FAMILIAR (Alto Riesgo: 0 - 71; Riesgo Medio: 72 -	98; Bajo Riesgo: 99	9 a 124)								
	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN FAMILIAR (SI O NO))		<u>. </u>		<u> </u> 					



VALORACIÓN FAMILIAR EN SALUD

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social

N°	PLAN FAMILIAR - COMPROMISOS FAMILIARES	TIEMPO	RESPONSABLE	1RO % de	2do % de	3ro % de	
			RES	avances	avances	avances	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Nombre del responsable de la							
visita en la	a casa: 1ro4to.						

Comunidad	N°	Vivienda	